

BS-450 PONCEUSE / SURFACEUSE à 3 Plateaux Segmentés

Puissante, compacte pour d'excellents résultats

Préparation des supports

Enlèvement de colle, de produits adhésifs ou de revêtements

à forte adhérence, latex

Rectification de nivellements **Ponçage et polissage** sur béton et chapes

Largeur de travail: 450 mm

Poids: 116 Kg (avec outils)

Moteurs: 2,2 KW, 1 x 230 V, 50 Cycl.,12.9 A

2,2 KW, 3 x 400 V, 50 Cycl., 4.6 A


Vitesse: 1430 RPM Dimensions (LxH): 450 x 980mm

Option: Variateur de vitesse 2.2 KW, 1x230 V, 13.4 A



Pour chaque application le meilleur outil est à votre disposition





Système de rotation planétaire

provoque moins de vibrations

- » Puissant système de transmission
- » Construction solide en acier traité
- » Travaille comme une bordeuse à ras bords et murs
- » poignée anti-vibration réglable en hauteur de travail
- » Utilisation à sec ou à l'eau
- » Faible niveau sonore
- » Raccordement pour l'aspirateur industriel: permet un travail propre et salubre

MOD. DÉP. CH/EU/USA

L'outil indispensable pour les travaux de ponçage et de polissage sur béton et chapes, mais aussi pour TERRAZZO et bois



BS-450 LA TECHNIQUE MODERNE ET EFFICACE

pour les pros des sols



 Poignée de guidage anti- vibrations réglable en hauteur selon la taille de l'opérateur



3. » Pour le confort de l'opérateur et pour la qualité de l'environnement, un aspirateur industriel se monte rapidement



» Système de sécurité avec bouton / interrupteur et corde de secours



» Roulements à système étanche, corps de machine équipé de roues robustes, facile à manoeuvrer

Préparation des supports, ponçage



Plateaux d'outils montés par un système anti-vibration, béton ou chapes

Polissage / Décrassage



Pads de ponçage



de sols en bois, terrasses ou parquets





Petite porte démontable permet des travaux à ras bords.



AIRTEC -Easy Click-Système pour changement rapide des segments sur le chantier



AIRTEC-"VISTA-FLOOR"

LA TECHNOLOGIE MODERNE pour la préparation des sols.